

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

 О.А. Барабанова  
«23» января 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.01.2024 г. № 897

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Смывы с поверхностей

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/03 от 25.12.2023 г. Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 432 от 22.01.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол  
лабораторных испытаний № 432 от 22.01.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области" по испытанию образцов (проб) смывов с оборудования  
и инвентаря. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области" № РОСС RU.0001.510137 от 20 сентября  
2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Образцы (пробы) смывов с оборудования и инвентаря в игровых группах муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного  
вида №61" городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект  
Кирова, 397 А, исследовались по определяемым санитарно-паразитологическим  
показателям: яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, на соответствие  
требованиям: п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По результатам лабораторных испытаний установлено: на основании протокола  
лабораторных испытаний № 432 от 22.01.2024г., образцы (пробы) смывов по определяемым

показателям соответствуют требованиям: п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

№	Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>					
Регистрационный номер в лаборатории: 2/46 2/47 2/48 2/49 2/50 2/51 2/52 2/53 2/54 2/55					
Регистрационный номер в лаборатории: 2/46 2/47 2/48 2/49 2/50 2/51 2/52 2/53 2/54 2/55					
1	2/46	1 Смыв-Стол детский гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие
2	2/46	1 Смыв-Стол детский гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие
3	2/47	2 Смыв-Стул детский гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
4	2/47	2 Смыв-Стул детский гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
5	2/48	3 Смыв-Игрушка гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
6	2/48	3 Смыв-Игрушка гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
7	2/49	4 Смыв-Подоконник гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
8	2/49	4 Смыв-Подоконник гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
9	2/50	5 Смыв-Стол детский гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
10	2/50	5 Смыв-Стол детский гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
11	2/51	6 Смыв-Стол детский гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
12	2/51	6 Смыв-Стол детский гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
13	2/52	7 Смыв-Стул детский гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
14	2/52	7 Смыв-Стул детский гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
15	2/53	8 Смыв-Игрушка гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
16	2/53	8 Смыв-Игрушка гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
17	2/54	9 Смыв-Подоконник гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
18	2/54	9 Смыв-Подоконник гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе
19	2/55	10 Смыв-Ручка двери с/у гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие в пробе
20	2/55	10 Смыв-Ручка двери с/у гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие в пробе

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Смывы с поверхностей  
Соответствует

п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене

Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 44 439 г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97 эл. почта: ali@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru  
ИНН КПП 6316098875,631601001

Атестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2019

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РКХУИЯ, Самарская обл., Самара г., Красногвардейский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63-01-0316002.1251), помещение 1



Заместитель медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

22.01.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 432 от 22.01.2024**

Код образца (пробы): 727.2.15.01.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

Смывы с поверхностей

**Объект испытаний:**

Смывы с поверхностей

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 432 от 22.01.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

15.01.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.01.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/03 от 25.12.2023 Место отбора: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 397 А. Пробы доставлены в термо сумке с хладоэлементом при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 15.01.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене отдела в Советском районе г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" Волченкова С.Е. Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Пимкина А.А. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>					
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1					
Регистрационный номер: 2/46 2/47 2/48 2/49 2/50 2/51 2/52 2/53 2/54 2/55 от 16.01.2024					
Даты проведения: 15.01.2024 - 16.01.2024					
1	2/46	1 Смыв-Стол детский гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
2	2/46	1 Смыв-Стол детский гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3	2/47	2 Смыв-Стул детский гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
4	2/47	2 Смыв-Стул детский гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
5	2/48	3 Смыв-Игрушка гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
6	2/48	3 Смыв-Игрушка гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
7	2/49	4 Смыв-Подоконник гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
8	2/49	4 Смыв-Подоконник гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
9	2/50	5 Смыв-Стол детский гр№3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
10	2/50	5 Смыв-Стол детский гр№3	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
11	2/51	6 Смыв-Стол детский гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
12	2/51	6 Смыв-Стол детский гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
13	2/52	7 Смыв-Стул детский гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10

14	2/52	7 Смыв-Стул детский гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
15	2/53	8 Смыв-Игрушка гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
16	2/53	8 Смыв-Игрушка гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
17	2/54	9 Смыв-Подоконник гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
18	2/54	9 Смыв-Подоконник гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
19	2/55	10 Смыв-Ручка двери с/у гр№5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
20	2/55	10 Смыв-Ручка двери с/у гр№5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е. П.  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА