

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

 О.А. Барabanова  
«23» января 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.01.2024 г. № 895

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Каша гречневая

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): ООО «Комбинат Школьного Питания»

3.1 Юридический адрес: 443081, г. Самара, ул. 22 Партеъезда, 175А

3.2 Фактический адрес: 443114, г. Самара, проспект Кирова, 397 А

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/03 от 25.12.2023 г. Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 433 от 22.01.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол  
лабораторных испытаний № 433 от 22.01.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата  
включения в реестр 22.06.2015г.)

Согласно протокола лабораторных испытаний № 433 от 22.01.2024 г. образец готового блюда  
"Каша гречневая" отобраный на пищеблоке Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №61" городского округа  
Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 397 А, исследовался по  
микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч.  
сальмонеллы, Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus, на соответствие требованиям  
приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О  
безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза  
от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено, что проба готового кулинарного  
изделия по представленным показателям соответствует требованиям Приложения 1, 2 п. 1.8 к



Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/18			
бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
КМАФАнМ	Менее $1 \cdot 10^1$ КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г	КОЕ/г

#### Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Каша гречневая

Соответствует


требованиям Приложения 1, 2 п. 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.






Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, электронная почта: info@samgig.ru, www.samgig.ru  
ИНН/КПП: 631609887/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер кода  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр: 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павел Маршала, д. 4 (кадастровый номер -  
63/01/0316002/1251) помещение 1



А.А. Санукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 433 от 22.01.2024

Код образца (пробы): 728.2.15.01.24.Б

1. Наименование образца (пробы):

Каша гречневая

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки, БАД, Питатки, Пищевые добавки, Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель:\*

ООО «Комбинат Школьного Питания»

3.1 Юридический адрес:\*

443081, г. Самара, ул. 22 Паргеведа, 175А

3.2. Фактический адрес:\*

443114, г. Самара, проспект Кирова, 397 А

3.3 Дата и время изготовления:\*

15.01.2024

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 433 от 22.01.2024



4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

15.01.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.01.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/03 от 25.12.2023 Место отбора: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 397 А. Пробы доставлены в термосумке с хладоэлементом при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 15.01.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене отдела в Советском районе г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" Волченкова С.Е. Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Нимкина А.А. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/18 от 19.01.2024			
Даты проведения: 15.01.2024 - 19.01.2024			
бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г		ГОСТ 28560 -90
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
КМАФАнМ	Менее 1*10 <sup>3</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА